

# DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ MOBİLYA ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

## Madde 1- İdareye İlişkin Bilgiler

1.1. İş sahibi İdarenin;

a) Adı: **DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ**

b) Adresi: **ESENTEPE MAHALLESİ BÜYÜKDERE CAD. NO:120/1 ESENTEPE  
ŞİŞLİ İSTANBUL**

c) Telefon numarası: **212 213 64 83**

ç) Faks numarası: **0212 213 92 07**

d) Elektronik posta adresi: [info@demiroglu.bilim.edu.tr](mailto:info@demiroglu.bilim.edu.tr)

e) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: **Cengiz TEKİN**

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

## Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

İhale konusu hizmetin;

a) Adı: **Mobilya Alımı**

b) Varsa kodu: **2024/001**

c) (Fiziki) miktarı ve türü: **21 Kalem 3.263 Adet Ofis Mobilya Alımı**

ç) Teslimatın Yapılacağı yer: **DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ  
Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. No:120/1 Esentepe Şişli İstanbul**

d) Teslimatın Yapılacağı Tarih: **30.01.2024**

## Madde 3 – Teknik Şartname Genel Açıklama

### GENEL AÇIKLAMA

Projelerde gösterilen ve Şartnamede açıklanan tüm Mobilya teminini içermektedir. Binaya ait mobilyalar, şartnamede bu bölüm altında açıklanacaktır. TSE, standartlara uygun olacaktır. Ürünler için 2 (iki) yıl süreyle firma garanti verecektir. Garanti süresi içinde kullanım hatası dışında kalan imalat hataları dışında kalanimalat hataları sonucunda ortaya çıkan ortaya çıkan her türlü olumsuzluğun giderilmesi yükleniciye aittir. Şartname esaslarına uygun olmayan işler imalatlar yüklenici tarafından istenilen şartlarda ücretsiz olarak tekrar yapılacaktır. İş bitimi sistem eksiksiz ve çalışır olarak teslim edilerek muayenesi yapılacaktır.

#### 1- YAZI TABLALI SANDALYE 1.860 ADET



15\*30\*2 MM OVAL PROFİLDEN ÖZEL FORMDA ŞEKİLLENDİRİLMELİ  
ÜZERİNDE POLÜRETAN 45 DNS SÜNGER OLMALI VE ÖZEL LEKE  
TUTMAYAN KUMAŞ İLE DÖŞEME YAPILMALIDIR. KOLÇAK KISMI

MDF ÜZERİ MEMBRAN KAPLAMA İLE KAPLANMALI VE KALEMLİK YERİ BULUNMALIDIR. KOLÇAK HAREKETLİ OLMALIDIR.

## 2- ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KOLTUĞU 40 ADET



OTURAK VE ARKALIK FİLELİ KUMAŞTAN, KOLTUK ÇİFT MEKANİZMALI VE AMORTİSÖRLÜ OLMALIDIR. METAL KROM KAPLI YILDIZ AYAK KULLANILMALIDIR. KOLLAR YUKARI AŞAĞI VE İLERİ GERİ HAREKETLİ OLMALIDIR. OTURUM POLÜRATAN 38 DNS SÜNGER OLMALIDIR.

## 3- 60\*120 METAL AYAKLI MASA MDFLAM TABLALI 42 ADET



METAL AYAKLAR 25\*63\*1,5 MM ÖZEL BEŞGEN PROFİLDEN OLMALI FIRIN BOYA İLE BOYANMALIDIR. ÜZERİNDE 18MM MDF LAM KULLANILMALI, 1 MM PVC BANT DÖNÜLMELİDİR. ÖN KISIMDA 18MM MDFLAM PERDE YER ALMALIDIR. YERE BASAN KISIMLARDA ÖZEL AYARLI TAPA KULLANILMALIDIR. MASA ÜZERİNDE ÇOKLU PRİZ SİSTEMİ YER ALMALIDIR.

#### 4- YÖNETİCİ KOLTUĞU 65 ADET



OTURAK VE ARKALIK FİLELİ KUMAŞTAN, KOLTUK ÇİFT MEKANİZMALI VE AMORTİSÖRLÜ OLMALIDIR. METAL KROM KAPLI YILDIZ AYAK KULLANILMALIDIR. KOLLAR YUKARI AŞAĞI VE İLERİ GERİ HAREKETLİ OLMALIDIR. OTURUM POLÜRATAN 38 DNS SÜNGER OLMALIDIR. KOLTUK BAŞLIKLİ OLMALIDIR.

#### 5- BEKLEME KOLTUĞU 45 ADET



OTURAK VE ARKALIK FİLELİ KUMAŞTAN, KOLTUK AYAKLARI U BÜKÜLMELİ VE SABİT OLMALIDIR. OTURUM POLÜRATAN 36 DNS SÜNGER OLMALIDIR.

**6- METAL AYAKLI MASA MDFLAM TABLALI 85\*160 61 ADET**



METAL AYAKLAR 25\*63\*1,5 MM ÖZEL BEŞGEN PROFİLDEN OLMALI FIRIN BOYA İLE BOYANMALIDIR. ÜZERİNDE 18 MM MDFLAM KULLANILMALI, 1 MM PCV BANT DÖNÜLMELİDİR. ÖN KISMINDA 18 MM MDF LAM PERDE YER ALMALIDIR. YERE BASAN KISIMLARDA ÖZEL AYARLI TAPA KULLANILMALIDIR. MASA ÜZERİNDE ÇOKLU PRİZ SİSTEMİ YER ALMALIDIR.

**7- DOLAP MDFLAM 80\*190 40 ADET**



18 MM MDFLAM KULLANILARAK ÜRETİLECEK 0,2 MM PVC BANT KULLANILACAKTIR. KULPLAR VE MENTEŞELER İDARENİN İSTEDİĞİ RENK VE DİZAYNDA OLACAKTIR. AYAKLARDA 5 LİK METAL AYAK KULLANILACAKTIR. KAPAKLAR KİLİTLİ OLACAKTIR.

**8- METAL AYAKLI SEHPA 20 ADET**



METAL AYAKLAR 25\*63\*1,5 MM ÖZEL BEŞGEN PROFİLDEN OLMALI FIRIN BOYA İLE BOYANMALIDIR. ÜZERİNDE 18MM MDF LAM KULLANILMALI 1MM PVC BANT İLE DÖNÜLMELİDİR. YERE BASAN KISIMLARDA ÖZEL AYARLI TAPA KULLANILMALIDIR.

### 9- KESON 61 ADET



40\*47\*62 ÖLÇÜLERİNDE 18 MM MDFLAM KULLANILARAK ÜRETİLMELİDİR. 3 ÇEKMECELİ VE KİLİTLİ OLMALIDIR. YERE BASAN KISIMLARDA TEKERLEK OLMALIDIR.

### 10- MASA 80\*50 105 ADET



METAL AYAKLAR 25\*63\*1,5 MM ÖZEL BEŞGEN PROFİLDEN OLMALI FIRIN BOYA İLE BOYANMALIDIR. ÜZERİNDE 18 MM MDFLAM KULLANILMALI 1 MM PVC BANT İLE DÖNÜLMELİDİR. ÖN KISIMDA 18 MM MDFLAM PERDE YER ALMALIDIR. YERE BASAN KISIMLARDA ÖZEL AYARLI TAPA KULLANILMALIDIR.

### 11- ÇALIŞMA KOLTUĞU 105 ADET



OTURAK VE ARKALIK FİLELİ KUMAŞTAN, KOLTUK ÇİFT MEKANİZMALI VE AMORTÜSÖRLÜ OLMALIDIR. METAL KROM KAPLI YILDIZ AYAK KULLANILMALIDIR. KOLLAR SABİT VE PLASTİK OLMALIDIR. OTURUM POLÜRATAN 36 DNS SÜNGER OLMALIDIR.

### 12- 140\*280 METAL AYAKLI MASA 1 ADET



50\*50\*1,5 MM PROFİLDEN METAL AYAKLAR OLMALI FIRIN BOYA İLE BOYANMALIDIR. ÜZERİNDE 36MM MDFLAM KULLANILMALI 1MM PVC BANT İLE DÖNÜLMELİDİR. BASAN KISIMLARDA ÖZEL AYARLI TAPA KULLANILMALIDIR.

### **13- TOPLANTI KOLTUĐU 8 ADET**



ERGONOMİK BİR TASARIMDA OLMALI KOL KİLİTLEME AYARI SIRT SERTLİK AYARI DERİNLİK AYARI VE YÜKSEKLİK AYARLI OLMALIDIR. SENKRON MEKANİZMA KULLANILMALIDIR.

### **14- 70\*140 METAL AYAKLI MASA 150 ADET**



METAL AYAKLAR 25\*63\*1,5 MM ÖZEL BEŐEN PROFİLDEN OLMALI FIRIN BOYA İLE BOYANMALIDIR. ÜZERİNDE 18MM MDF LAM KULLANILMALI 1MM PVC BANT İLE DÖNÜLMELİDİR. ÖN KISIMDA 18MM MDFLAM PERDE YER ALMALIDIR. YERE BASAN KISIMLARDA ÖZEL AYARLI TAPA KULLANILMALIDIR.

### 15- KÜTÜPHANE KOLTUĞU 360 ADET



OTURAK VE ARKALIK FİLELİ KUMAŞTAN, KOLTUK AYARLARI DÖRT AYAK VE SABİT OLMALIDIR. OTURUM POLÜRATAN 36 DNS SÜNGER OLMALIDIR.

### 16- 100\*315 METAL AYAKLI MASA 24 ADET



50\*50\*1,5 MM PROFİLDEN METAL AYAKLAR OLMALI FIRIN BOYA İLE BOYANMALIDIR. ÜZERİNDE 18 MM MDFLAM KULLANILMALI 1 MM PVC BANT İLE DÖNÜLMELİDİR. YERE BASAN KISIMLARDA ÖZEL AYARLI TAPA KULLANILMALIDIR.

### 17- TABURE 135 ADET



ÖZEL ŞEKİLLENDİRİLMİŞ POLÜRETAN OTURAK ÜZERİ DÖŞEMELİ OLMALIDIR. AMORTİSÖRLÜ VE YILDIZ AYAKLI OLMALI TEKERLERİ OLMALIDIR. DÖŞEMESİ LEKE TUTMAYAN VİLNEKS DERİ OLMALIDIR.

### 18- DOLAPLI LAVABO 20 ADET



3,70\* 1 Metre 18 MM MDFLAM KULLANILARAK ÜRETİLECEK 0,2 MM PVC BANT KULLANILACAKTIR. İDARENİN İSTEDİĞİ RENK VE DİZAYNDA OLACAKTIR. AYAKLARDA 5 LİK METAL AYAK KULLANILACAKTIR. DOLAPLARDA İSTENİLEN ÖZELLİKLERDE ÖZEL LAVABO KULLANILACAKTIR.

**19- 80 ÇAP METAL AYAKLI MASA 22 ADET**



TABAN KISMINDA 45 LİK ÖZEL DÖKÜM TABAN BULUNMALI, ORTA BORU 76 LİK OLMALIDIR. ÜZERİNDE 30\*30 KÜLLÜK YER ALMALI VE FIRIN BOYA İLE BOYANMALIDIR. TABLA OLARAK 18MM MDFLAM YUVARLAK OLARAK ŞEKİLLENDİRİLMELİDİR. YERE BASAN YERLERDE AYARLAYICI PİNGO OLMALIDIR.

**20- YÜKSEK SANDALYE 88 ADET**



SANDALTA OTURMA KISMI KONTRA ÜZERİ, 3 LÜK 28 LİK SÜNGER İLE DÖŞEME YAPILMALIDIR. AYAKLAR KONİK ÇEKİLEREK İNCELTİLMELİDİR. 32 LİK 1,2 MM DEN ÜRETİLMELİ ÜZERİ FIRIN BOYA İLE KAPLANMALIDIR. ARA KAYITLAR 21\*1,2 MM OLMALI VE İSKELETE KAYNATILMALIDIR.

**21- 180\*600 KİTAPLIK 11 ADET**



18 MM MDFLAM KULLANILARAK ÜRETİLECEK 0,2 MM PVC BANT KULLANILACAKTIR. İDARENİN İSTEDİĞİ RENK VE DİZAYNDA OLACAKTIR. AYAKLARDA 5 LİK METAL AYAK KULLANILACAKTIR.